


แผนพัฒนาท้องถิ่น



(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1



เทศบาลตำบลโพนสูง
อำเภอไชยวาน จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
เทศบาลตำบลโพธิ์สูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการลงพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคผู้นำโขง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน : แผนงานเกษตรและชุมชน

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑ โครงการ ก่อสร้างระบบ ประปา หมู่บ้าน บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๓	เพื่อบริการน้ำ สะอาดสำหรับ อุปโภคบริโภค ให้กับประชาชน	ระบบประปาขนาด ความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดบำบัด โคลงสร้างหอถังสูง กว้าง ๓.๖๐ x ๓.๖๐ เมตร หอถังสูง ๑๑.๙๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ มีน้ำสะอาด สำหรับอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๒ โครงการขยาย เขตไฟฟ้าแรง ต่ำ เพื่อที่อยู่ อาศัยและ การเกษตร	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่ อยู่อาศัยและ การเกษตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน

	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลโพนสูง (เขต ๑)	เพื่อบริการน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน	ระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลโพนสูง (เขต ๑)	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ตำบลโพนสูง มีน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลโพนสูง (เขต ๒)	เพื่อบริการน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน	ระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลโพนสูง (เขต ๒)	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ตำบลโพนสูง มีน้ำประปาสำหรับอุปโภค อย่างเพียงพอ	ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๔ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลตำบลโพนสูง (เขต ๑)	เพื่อบริการน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน	ระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลโพนสูง (เขต ๑)	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ตำบลโพนสูง มีน้ำประปาสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๕ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลตำบลโพนสูง (เขต ๒)	เพื่อบริการน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน	ระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลโพนสูง (เขต ๒)	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ตำบลโพนสูง มีน้ำประปาสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค บริโภค	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนสูง (สายทางบ้านนายสุรินทร์ กงขุย - บ้านนายชัย ทัพพะรังสี) หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้เส้นทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ตารางเมตร	๑๐๗,๒๐๐	๑๐๗,๒๐๐	๑๐๗,๒๐๐	๑๐๗,๒๐๐	๑๐๗,๒๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ (สายทางบ้านนายอำพร ลิทธิโชค - บ้านนายวรเชษฐ์ ชื่นธวัชชัย) หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้เส้นทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๙ ตารางเมตร	๒๕๒,๔๐๐	๒๕๒,๔๐๐	๒๕๒,๔๐๐	๒๕๒,๔๐๐	๒๕๒,๔๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำม่วง (จากบ้านนายจำกั๊ด กงขุย - นางวิไลย์ สุรวิทย์) หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้เส้นทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร	๓๖๓,๐๐๐	๓๖๓,๐๐๐	๓๖๓,๐๐๐	๓๖๓,๐๐๐	๓๖๓,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำม่วง (จากบ้านนางบุญหลง สุวรรณกลาง - สะพานห้วยพจานใหญ่) หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร ใต้ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยาง (ถนนเส้นห้วยยาง - โนนสมบูรณ์) หมู่ที่ ๔	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร ใต้ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยาง (ถนนเส้นบ้านห้วยยาง - บ้านปาก้าว) หมู่ที่ ๔	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร ใต้ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปาก้ว หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนายรินทร์ทองเจือ - สามแยกไปวัดป่าอุดมเทพนนิมิตร)	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ (ถนนเส้นโนนสมบูรณ์ - ภูต้องมนต์ ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๖	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๑๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ (ข้างวัดโนนสมบูรณ์ - หน้าเมรุวัดบ้านโนนสมบูรณ์) หมู่ที่ ๖	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๓๒๓,๔๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	๒๕๗๑ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ (ขอยื่นนำขอปรับ) หมู่ที่ ๖	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ต่ำกว่าลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมทั้งพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตารางเมตร	๗๙,๒๐๐	๗๙,๒๐๐	๗๙,๒๐๐	๗๙,๒๐๐	๗๙,๒๐๐	๗๙,๒๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความสะดวก	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสง่า (ถนนเส้นบ้านโคกสง่า - บ้านวังแซ้ว) หมู่ที่ ๗	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ต่ำกว่าลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมทั้งพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความสะดวก	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแก้ว - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ต่ำกว่าลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมทั้งพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความสะดวก	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	๒๕๗๑ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแก้ว (จากบ้านนายสมดี แสงพระทิตย์ - นายไถ่แก้ว มั่นจำรูญ) หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๓๙๖ ตารางเมตร	๒๑๗,๘๐๐	๒๑๗,๘๐๐	๒๑๗,๘๐๐	๒๑๗,๘๐๐	๒๑๗,๘๐๐	๒๑๗,๘๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความสะดวก	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโปนสูง (สายทางบ้านโพนสูง - หนองข้าวแดง ประทีป ต่อจากโครงการเดิมจุดที่ ๑) หมู่ที่ ๙	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๑๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความสะดวก	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนพแก้ว (สายทางบ้านนางสุรีสา วิชนพันธ์ - หอประชุมหมู่บ้านที่ ๑๐) หมู่ที่ ๑๐	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร	๔๒๙,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความสะดวก	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนพแก้ว (สายทางซอย บ้านนายอนูชิต กิ่งชา – บ้านนายสุพี สุดนาม) หมู่ที่ ๑๐	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้เส้นทางลูกครึ่งเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ตารางเมตร	๒๑๕,๖๐๐	๒๑๕,๖๐๐	๒๑๕,๖๐๐	๒๑๕,๖๐๐	๒๑๕,๖๐๐	๒๑๕,๖๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความสะดวก	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนพแก้ว (สายทางบ้านนางกาญจนา กงซุย – บ้านนายนิยม กงซุย) หมู่ที่ ๑๐	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้เส้นทางลูกครึ่งเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความสะดวก	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนพแก้ว (สายทางโรงเรียนโพ้นสูงพัฒนาศึกษา – สายทางบ้านโนนสูง) หมู่ที่ ๑๐	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้เส้นทางลูกครึ่งเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๑๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพเก่า (สายทางพเก่า - ภูต้องมนต์ ต่อจากโครงการเดิม จุดที่ ๑) หมู่ที่ ๑๐	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยพร (ซอยบ้าน นายอุทัย นามวิเศษ - หอประชุม) หมู่ที่ ๑๑	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยพร (จากบ้าน นายไพฑูรย์ วงษ์ไวย - บ้านนายสุพิท กงซุย) หมู่ที่ ๑๑	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตารางเมตร	๒๕๗,๔๐๐	๒๕๗,๔๐๐	๒๕๗,๔๐๐	๒๕๗,๔๐๐	๒๕๗,๔๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ (จากถนนไปวัดภูต้องมนต์ - ห้วยไชนะ) หมู่ที่ ๖	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๒๐ เซนติเมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความสะดวก	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บ่อกคอนกรีต) บ้านโนนสมบูรณ์ (ถนนเส้นสามแยกถ่านอ้อย - ห้วยไผ่) หมู่ที่ ๖	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	ท่อลอดเหลี่ยม (บ่อกคอนกรีต) กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลโพนสูงลดลง	ประชาชนมีความสะดวก	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านหนองแก้ว (บ้านนาทอง กงสุข - บ้านนาหงูจรัสแสงใต้) หมู่ที่ ๑๐	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	กว้าง ๐.๕๘ x ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ x ๑ เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน ๘ บ่อ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลโพนสูงลดลง	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาต้นโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ต.สล. บ้านปากแก้ว (ศาลากลางบ้าน) หมู่ที่ ๕	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากถนนรางชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๐ เมตร เทศบาลนครหาดปากท่อ (รางท่อ) จำนวนท่อระบายน้ำ ๘๘ ท่อน ยาว ๔๔ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ปัญหา น้ำท่วมขัง ในพื้นที่ตำบลโพทะเลสูงลดลง	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างท่อลอดเปลี่ยน (เปลี่ยนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชัยพร (เส้นบ้านชัยพร - บ้านโคกสง่า) หมู่ที่ ๑๑	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ท่อลอดเปลี่ยน (เปลี่ยนคอนกรีตเสริมเหล็ก) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปัญหา น้ำท่วมขัง ในพื้นที่ตำบลโพทะเลสูงลดลง	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านห้วยยาง (สายทางบ้านห้วยยาง - บ้านคำค้อ) หมู่ที่ ๔	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๓๐ เซนติเมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๖ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาก้าว (เส้นทางบ้านป่าแก้ว – บ้านห้วยยาง) ต่อจากโครงการเดิม บริเวณหน้าบ้านนายโชคชัย คำนโธ หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้เส้นทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลโพสูง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีสถานที่จัดเก็บยานพาหนะในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	ก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลโพสูง กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๑ เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๒๑ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	โรงจอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลโพสูง	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ (หมู่บ้านเอเวอร์สเตด) ทางเข้า-ออกเทศบาลตำบลโพสูง	-เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการ รู้จักที่ตั้งชัดเจนของเทศบาลตำบลโพสูง	ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ (หมู่บ้านเอเวอร์สเตด) กว้าง ๗.๐๐ เมตร สูง ๖.๔๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ รู้จักที่ตั้งที่ชัดเจนของเทศบาลตำบลโพสูง	ประชาชนที่มาติดต่อราชการ รู้จักที่ตั้งที่ชัดเจน ของเทศบาลตำบลโพสูง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	๒๕๗๑ (บาท)			
๓๑	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำห้วยโพนจานน้อย) บ้านโพนสูง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร	ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๒ เมตร สันฝายสูง ๑.๕ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน มข. ๒๕๖๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี ร้อยละ ๘๐	ประชาชน หมู่ที่ ๑ มีน้ำใช้ตลอดปี	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำห้วยกุดแคนนาง) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร	ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๒ เมตร สันฝายสูง ๑.๕ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน มข. ๒๕๖๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี ร้อยละ ๘๐	ประชาชน หมู่ที่ ๒ มีน้ำใช้ตลอดปี	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำห้วยโพนจานใหญ่) บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร	ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๒ เมตร สันฝายสูง ๑.๕ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน มข. ๒๕๖๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี ร้อยละ ๘๐	ประชาชน หมู่ที่ ๓ มีน้ำใช้ตลอดปี	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๔	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำห้วยแสง) บ้านป่าแก้ว หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร	ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๒ เมตร สันฝายสูง ๑.๕ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน มข. ๒๕๒๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชน มีน้ำใช้ตลอดปี ร้อยละ ๘๐	ประชาชน หมู่ที่ ๕ มีน้ำใช้ตลอดปี	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำห้วยโพธิ์ใหญ่) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร	ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๒ เมตร สันฝายสูง ๑.๕ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน มข. ๒๕๒๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชน มีน้ำใช้ตลอดปี ร้อยละ ๘๐	ประชาชน หมู่ที่ ๖ มีน้ำใช้ตลอดปี	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำห้วยโพธิ์น้อย) บ้านนพเกล้า หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร	ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๒ เมตร สันฝายสูง ๑.๕ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน มข. ๒๕๒๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชน มีน้ำใช้ตลอดปี ร้อยละ ๘๐	ประชาชน หมู่ที่ ๑๐ มีน้ำใช้ตลอดปี	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ (สายทางบ้านโนนสวรรค์ - ป่าแก้ว ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๑๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำม่วง (สายทางบ้านคำม่วง - โสภคินแดง ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแก้ว (สายทางบ้านป่าแก้ว - โนนทองอินทร์ ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๑๘ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง (สายทางบ้านโนนสูง - หนองข้าวแดง) ต่อจากโครงการเดิมจุดที่ ๒) หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔๑๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความสะดวก	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนพเกล้า (สายทางบ้านนพเกล้า - ภูต้องมนต์) ต่อจากโครงการเดิม จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความสะดวก	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำม่วง (สายทางบ้านคำม่วง - หนองพอย) หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความสะดวก	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	๒๕๗๑ (บาท)			
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยพร (สายทางบ้านนางบุญเลิศ นันทะสุธา - นางสุระพันธ์ สอนสระ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร	๓๗๑,๒๕๐	๓๗๑,๒๕๐	๓๗๑,๒๕๐	๓๗๑,๒๕๐	๓๗๑,๒๕๐	๓๗๑,๒๕๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง (สายทางบ้านนางจอมศรี ชันดี - นางพรพันธ์ สุทธิประภา) หมู่ที่ ๔	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	๔๑๒,๕๐๐	๔๑๒,๕๐๐	๔๑๒,๕๐๐	๔๑๒,๕๐๐	๔๑๒,๕๐๐	๔๑๒,๕๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง (สายทางบ้านนางสุทิศ ชานันโท - บ้านนายสายันต์ เหมคำภา) หมู่ที่ ๔	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร	๕๗๗,๕๐๐	๕๗๗,๕๐๐	๕๗๗,๕๐๐	๕๗๗,๕๐๐	๕๗๗,๕๐๐	๕๗๗,๕๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยพร (สายทางบ้านนายสำรอง สวัสดิ์สิทธิ์) หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร	๑๓๒,๐๐๑	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความสะดวก	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาก้ว (สายทางบ้านนางหนูกาย แสงแดง - นางพร ตันศรีนันท) หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร	๙๐,๗๕๐	๙๐,๗๕๐	๙๐,๗๕๐	๙๐,๗๕๐	๙๐,๗๕๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความสะดวก	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำม่วง (สายทางบ้านคำม่วง - บ้านนายแก่นอ้อมนอก) หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๑	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความสะดวก	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำม่วง (จากคำม่วง – ภูต้อมมนต์ เส้นคำบอม) หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๒๐ เซนติเมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำม่วง (เส้นหนองโพธิ์ ๑) หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๒๐ เซนติเมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำม่วง (เส้นหนองโพธิ์ ๒) หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๒๐ เซนติเมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกวิ่ง บ้านคำม่วง (จากคำม่วง – ภูตอมมนต์ เส้นทางพอรินทรี) หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๒๐ เซนติเมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความสะดวกที่สะดวก	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกวิ่ง บ้านปากัว (เส้นทางนายสมโภช อุตมะ - วัดป่าอุดมเทพนิมิตร์) หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๒๐ เซนติเมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความสะดวกที่สะดวก	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกวิ่ง บ้านปากัว (เส้นทางนายบัวรอน ศรีสอนดี - ถนนบ้านวังแซ่) หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๒๐ เซนติเมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความสะดวกที่สะดวก	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำม่วง (จากคำม่วง - ภูต้อยมนต์ เส้นนาพ้อรินทร์) หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๒๐ เซนติเมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๖๐,๐๐๑	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านปากัว (เส้นบ้านนายสมโภช อุตมะ - วัดป่าอุดมเทพนิมิตร) หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๒๐ เซนติเมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๐๐,๐๐๑	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านปากัว (เส้นบ้านนายบัวรอน ศรีสอนดี - ถนนบ้านวังแซ่) หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๒๐ เซนติเมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๐๐,๐๐๑	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านปาก้าว (เส้นบ้านนายจันทร์ศรีวงศ์ถา - นางรำพัน์แสงใส) หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๒๐ เซนติเมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๐,๐๐๑	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำม่วง (จากภูตองมนต์ - รร.บ้านหนองกุง เส้นแยกนาโพธิ์รินทร์) หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๒๐ เซนติเมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บ่อกคอนกรีต) บ้านปาก้าว (ข้ามลำห้วยแสง) หมู่ที่ ๕	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	ท่อลอดเหลี่ยม (บ่อกคอนกรีต) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลโพนสูงลดลง	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำม่วง (สายทางถนนใหญ่-หนองโพธิ์ ๑) หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๑	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาก้าว (บ้านนายไพฑูรย์-สุดซอย) หมู่ที่ ๘ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาก้าว (บ้านนายไพฑูรย์-สุดซอย) หมู่ที่ ๘ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๕ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตาราง	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง (สายทาง ยาง - บ้านป่าแก้ว) หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง (สายทาง ห้วยยาง - บ้านป่าแก้ว) หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๔ ตารางเมตร	๑๘๙,๒๐๐	๑๘๙,๒๐๐	๑๘๙,๒๐๐	๑๘๙,๒๐๐	๑๘๙,๒๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความปลอดภัยที่สะดวก	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโพนสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อลดปัญหา น้ำท่วมขัง ในช่วงฤดูฝน	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโพนสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ขนาด คสล. ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ๐.๘๐ เมตร ฝาดะแกรง เหล็ก จำนวน ๒๕ บ่อ พร้อมขยายผิวจราจร กว้าง ๐.๖๐ เมตรสองข้างทาง ยาว ๒๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๔๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูงกำหนด	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	ลดปัญหา น้ำท่วมขัง ในช่วงฤดูฝน ร้อยละ ๘๐	ลดปัญหา น้ำท่วมขัง ในช่วงฤดูฝน ได้ดี	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโพนสูง หมู่ที่ ๙ ตำบลโพนสูง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดอุดรธานี	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโพนสูง หมู่ที่ ๙ ตำบลโพนสูง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดอุดรธานี ขนาด คสล. ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ๐.๘๐ เมตร ฝาดะแกรง เหล็ก จำนวน ๒๕ บ่อ พร้อมขยายผิวจราจร กว้าง ๐.๖๐ เมตรสองข้างทาง ยาว ๒๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๙๐.๔๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล ตำบลโพนสูงกำหนด	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้ดี	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลโปนสูง อำเภอโขยงวัน จังหวัดอุตรธานี	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในช่วงฤดูฝน	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลโปนสูง อำเภอโขยงวัน จังหวัดอุตรธานี ขนาด คสล. ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ๐.๘๐ เมตร ฝาดะแกรง เหล็ก จำนวน ๒๕ บ่อ พร้อมขยายผิวจราจร กว้าง ๐.๖๐ เมตรสองข้างทาง ยาว ๒๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๙๐.๔๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล ตำบลโพนสูงกำหนด	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในช่วงฤดูฝน ร้อยละ ๘๐	ลดปัญหา น้ำท่วมขัง ในช่วงฤดูฝน ได้ดี	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านโนนสวรรค์ (หน้าบ้านนายเสถียร กงสุข) หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกขึ้น	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านโนนสวรรค์ (หน้าบ้านนายเสถียร กงสุข) หมู่ที่ ๒ ตำบลโพนสูง อำเภอโซวณา จังหวัดอุดรธานี ขนาด คสล. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ๐.๘๐ เมตร ฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๑ บ่อ พร้อมขยายผิวจราจร กว้าง ๐.๖๐ เมตรสองข้าง ทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลโพนสูง	๔๑๐,๘๐๐	๔๑๐,๘๐๐	๔๑๐,๘๐๐	๔๑๐,๘๐๐	๔๑๐,๘๐๐	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

นางสาวสุวิภา
10 62 หน้า ๑๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖๒	โครงการก่อสร้างอาคารน้ำได้ดินระบบปิด บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๔	ช่วยแก้ปัญหา น้ำท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหาน้ำสกปรก	ก่อสร้างอาคารน้ำได้ดินระบบปิด บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร	๔๔๙,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	ช่วยแก้ปัญหา น้ำท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหาน้ำสกปรก	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ลดปัญหาน้ำสกปรก	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างอาคารน้ำได้ดินระบบปิด บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖	ช่วยแก้ปัญหา น้ำท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหาน้ำสกปรก	ก่อสร้างอาคารน้ำได้ดินระบบปิด บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร	๔๔๙,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	ช่วยแก้ปัญหา น้ำท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหาน้ำสกปรก	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ลดปัญหาน้ำสกปรก	กองช่าง

๖๕	โครงการก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดินระบบ ปิด บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓	ช่วยแก้ปัญหา ท่วมขัง ช่วยแก้ไข ปัญหากล้วยแห้ง ช่วย แก้ไขปัญหาน้ำ สกปรก	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร	๔๔๙,๐๐๐ (เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ)	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	ช่วยแก้ไข ปัญหาน้ำ ท่วมขัง ช่วยแก้ไข ปัญหากล้วย แห้ง ช่วย แก้ไข ปัญหาน้ำ สกปรก ร้อยละ ๘๐	ลดปัญหา น้ำท่วมขัง ลดปัญหา กล้วยแห้ง ลด ปัญหาน้ำ สกปรก	กองช่าง
----	---	--	---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	---------

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๕	โครงการก่อสร้างธนาคาร น้ำใต้ดินระบบปิด บ้านชัยพร หมู่ที่ ๑๑	ช่วยแก้ปัญหา น้ำท่วม ซึ่งช่วยแก้ไข ปัญหากล้วยแห้ง ปัญหาน้ำสกปรก	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ ดินระบบปิด บ้านชัยพร หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร	๔๔๙,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	ช่วยแก้ไข ปัญหาน้ำ ท่วมขัง ช่วย แก้ไขปัญหากล้วย แห้ง ช่วย แก้ไขปัญหาน้ำ สกปรก ร้อยละ ๘๐	ลดปัญหา น้ำท่วมขัง ลดปัญหากล้วย แห้ง ลด ปัญหาน้ำ สกปรก	กองช่าง

๖๖	โครงการก่อสร้างธนาคาร น้ำใต้ดินระบบปิด บ้านนพเก้า หมู่ที่ ๑๐	ช่วยแก้ปัญหา ซึ่งช่วยแก้ไข ภัยแล้ง ช่วยแก้ไข ปัญหาน้ำสกปรก	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ ดินระบบปิด บ้านนพเก้า หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร	๔๔๙,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	ช่วยเหลือ ปัญหาน้ำ ท่วมซึ่งช่วย แก้ไข ภัยแล้ง ช่วย แก้ไข ปัญหาน้ำ สกปรก ร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำ ท่วมซึ่งลด ปัญหากล้วย แล้ง ลด ปัญหาน้ำ สกปรก	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างธนาคาร น้ำใต้ดินระบบปิด บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๙	ช่วยแก้ปัญหา ซึ่งช่วยแก้ไข ภัยแล้ง ช่วยแก้ไข ปัญหาน้ำสกปรก	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ ดินระบบปิด บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร	๔๔๙,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	ช่วยเหลือ ปัญหาน้ำ ท่วมซึ่งช่วย แก้ไข ภัยแล้ง ช่วย แก้ไข ปัญหาน้ำ สกปรก ร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำ ท่วมซึ่งลด ปัญหากล้วย แล้ง ลด ปัญหาน้ำ สกปรก	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๘	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านป่าแก้ว หมู่ที่ ๘	ช่วยแก้ปัญหา น้ำท่วมขัง ช่วยแก้ไขปัญหาระบบน้ำสกปรก	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านป่าแก้ว หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร	๔๙๙,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วยแก้ไขปัญหาระบบน้ำสกปรก	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ลดปัญหาระบบน้ำสกปรก	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านป่าแก้ว หมู่ที่ ๕	ช่วยแก้ปัญหา น้ำท่วมขัง ช่วยแก้ไขปัญหาระบบน้ำสกปรก	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านป่าแก้ว หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร	๔๙๙,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วยแก้ไขปัญหาระบบน้ำสกปรก	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ลดปัญหาระบบน้ำสกปรก	กองช่าง

๗๐	โครงการก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดินระบบ ปิด บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ที่ ๒	ช่วยแก้ปัญหา ท่วมขัง ช่วยแก้ไข ปัญหากล้วยแห้ง ช่วย แก้ไขปัญหาน้ำ สกปรก	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร	๔๔๙,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	ช่วยเหลือ ปัญหาน้ำ ท่วมขัง ช่วยแก้ไข ปัญหากล้วย แห้ง ช่วย แก้ไข ปัญหาน้ำ สกปรกร้อย ละ ๘๐	ลดปัญหา น้ำท่วมขัง ลดปัญหา กล้วยแห้ง ลด ปัญหาน้ำ สกปรก	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างธนาคาร น้ำใต้ดินระบบปิด บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑	ช่วยแก้ปัญหา ท่วมขัง ช่วยแก้ไข ปัญหากล้วยแห้ง ปัญหาน้ำสกปรก	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร	๔๔๙,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	ช่วยเหลือ ปัญหาน้ำ ท่วมขัง ช่วยแก้ไข ปัญหากล้วย แห้ง ช่วย แก้ไข ปัญหาน้ำ สกปรกร้อย ละ ๘๐	ลดปัญหา น้ำท่วมขัง ลดปัญหา กล้วยแห้ง ลด ปัญหาน้ำ สกปรก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการพัฒนาฝึกอาชีพในชุมชน เพื่อการพึ่งตนเอง	เพื่อการพัฒนาฝึกอาชีพในชุมชน เพื่อ การพึ่งตนเอง	การพัฒนาฝึกอาชีพในชุมชน การพึ่งตนเอง สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	การพัฒนาฝึกอาชีพในชุมชน การพึ่งตนเอง สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ร้อยละ ๘๐	ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ดี	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบยั่งยืน	ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบยั่งยืน	ชุมชนมีอาชีพเลี้ยงสัตว์แบบยั่งยืน	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ชุมชนมีอาชีพเลี้ยงสัตว์แบบยั่งยืน ร้อยละ ๘๐	ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ดี	สำนักปลัด
๓	โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล	หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล	ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๘๐	ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ดี	สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน : แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	รถดับเพลิงแบบ อเนกประสงค์ ตัวรถ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ ดีเซล	เพื่อใช้ในการ บริการ ประชาชนในการ บรรเทา สาธารณภัย	รถดับเพลิงแบบ อเนกประสงค์ รถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่ น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังแก๊งติดตั้งตู้ บรรทุกน้ำมีปริมาตร ความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนใน พื้นที่ได้รับ บริการ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนใน พื้นที่ได้รับ บริการด้าน การบรรเทา สาธารณภัย	สำนักปลัด

๗๕

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	รถยนต์ปิคอัพ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ติดตั้ง สำหรับรับ ปฏิบัติงานบนที่สูง	เพื่อใช้ในการบริการ ประชาชนในตำบล สาธารณูปโภค	รถยนต์ปิคอัพ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ติดตั้ง กระเช้าสำหรับสำหรับ ปฏิบัติงานบนที่สูง ตอนท้ายหลังแกัดติดตั้ง ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สามารถยกทำงานได้สูง จากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑๓ เมตร	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	ประชาชนใน พื้นที่ได้รับ บริการในด้าน สาธารณูปโภค	ประชาชนใน พื้นที่ได้รับ บริการในด้าน สาธารณูปโภค	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ	เพื่อใช้ในการบริการดูดสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากชุมชน	รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูลตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ติดตั้งถังบรรจุสิ่งปฏิกูลมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร สามารถดูดสิ่งปฏิกูลได้ด้วยเครื่องทำสุญญากาศ	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับบริการดูดสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากครัวเรือน	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ	เพื่อใช้จ่ายในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ	ใช้จ่ายในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐ (บาท)	ใช้จ่ายในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ ร้อยละ ๘๐	ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อ ได้ดี	สำนักปลัด
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนโครงการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนโครงการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	อุดหนุนโครงการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ร้อยละ ๘๐	อุดหนุนโครงการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด

๓๕

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง	เหมาะสำหรับใช้ทำ ความสะอาดกับพื้นที่รถ ขึ้นหญ้าสูง พื้นที่สูง ต่ำไม่เท่ากัน และ สามารถใช้ตกแต่งพื้นที่ ขอบไหล่ทางถนน ให้ สวยงามและเรียบร้อย ได้ดี	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง	๒๘,๕๐๐	๒๘,๕๐๐	๒๘,๕๐๐	๒๘,๕๐๐	๒๘,๕๐๐	เครื่องตัด หญ้าแบบข้อ แข็ง จำนวน ๓ เครื่อง เหมาะ สำหรับใช้ทำ ความสะอาด ตกแต่งพื้นที่ ขอบไหล่ทางถนน ให้สวยงามและเรียบร้อย ได้ดี	ทำ ความ สะอาดกับพื้นที่ รถขึ้นหญ้าสูง พื้นที่สูง ต่ำไม่เท่ากัน และ สามารถใช้ ตกแต่งพื้นที่ ขอบไหล่ทางถนน ให้สวยงามและเรียบร้อย ได้ดี	สำนักปลัด

๓๓

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	แม่แรงกระทุง ขนาด ๑๐ ตัน	เหมาะสำหรับเป็นเครื่องมือ ผ่อนแรงใช้ยกวัตถุที่มี น้ำหนักมาก ๆ สำหรับ ยกยานพาหนะ งานซ่อม งานก่อสร้าง และงาน อุตสาหกรรมทั่วไป	แม่แรงกระทุง ๑ ขนาด 10 ตัน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ยกยานพาหนะ งานซ่อม งาน ก่อสร้าง และงาน อุตสาหกรรม ทั่วไปได้ร้อยละ ๘๐	ยกยานพาหนะ งาน ซ่อม งานก่อสร้าง และงานอุตสาหกรรม ทั่วไปได้	สำนักงานปลัด

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โต๊ะพับพลาสติกโฟมเบอร์สี ขาว HDPE จำนวน ๑๐ ตัว	เพื่อใช้ในการปฏิบัติ หน้าที่รับบริการ ประชาชน	โต๊ะพับพลาสติกโฟมเบอร์สี ขาว HDPE จำนวน ๑๐ ตัว	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ รับบริการ ประชาชนร้อยละ ๘๐	ประชาชนเข้า รับบริการได้ สะดวก	สำนักปลัด กองช่าง การศึกษา กองคลัง

บัญชีครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่อทำความสะอาด งานชำระล้างที่ไม่ได้ เป็นคราบหนักหรือ พื้นที่ที่ยากต่อการ เข้าถึง	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ทำความ สะอาดงาน ชำระล้างที่ ไม่ได้เป็น คราบหนัก หรือพื้นที่ที่ ยากต่อการ เข้าถึง ร้อยละ ๘๐	ชำระล้างที่ไม่ได้ เป็นคราบหนัก ได้ดี	สำนักปลัด กองช่าง
๒	ถังน้ำไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ ใบ	เพื่อเป็นบ้ำบัดน้ำ, ถังเก็บน้ำ	ถังน้ำไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ ใบ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	บ้ำบัดน้ำ, ถัง เก็บน้ำ ร้อย ละ ๘๐	บ้ำบัดน้ำ, ถัง เก็บน้ำได้ดี	สำนักปลัด กองช่าง

๑๗

บัญชีครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๒ เครื่อง	เพื่อใช้ในการสูบน้ำ	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๒ เครื่อง	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	ใช้ในการสูบน้ำ บำบัดน้ำ เปลี่ยนถ่ายบ่อน้ำ ร้อยละ ๘๐	การสูบน้ำ บำบัดน้ำ เปลี่ยนถ่ายบ่อน้ำ ได้ดี	สำนักปลัด กองช่าง
๔	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๗ เครื่อง	เพื่อใช้ทำความสะอาดกับพื้นที่รกร้าง หญ้าสูง และสามารถไถ่ ตัดแต่งพื้นที่ขอบไหล่ทางถนน ให้สวยงาม	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๗ เครื่อง	๖๖,๕๐๐	๖๖,๕๐๐	๖๖,๕๐๐	๖๖,๕๐๐	๖๖,๕๐๐	ใช้ทำความสะอาดกับพื้นที่รกร้าง หญ้าสูง และสามารถไถ่ ตัดแต่งพื้นที่ขอบไหล่ทางถนน ให้สวยงาม ร้อยละ ๘๐	ใช้ทำความสะอาดกับพื้นที่รกร้าง หญ้าสูง และสามารถไถ่ ตัดแต่งพื้นที่ขอบไหล่ทางถนน ให้สวยงามได้ดี	สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๓ เครื่อง	เพื่อการปั๊มน้ำบาดาล เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดน้ำที่ล้นลงไปในชั้นผิวดินที่มีความลึกเกิน ๑๐ เมตร	เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๓ เครื่อง	๑๑๑,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	การปั๊มน้ำบาดาล เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดน้ำที่ล้นลงไปในชั้นผิวดินที่มีความลึกเกิน ๑๐ เมตร ร้อยละ ๘๐	การปั๊มน้ำบาดาล เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดน้ำที่ล้นลงไปในชั้นผิวดินที่มีความลึกเกิน ๑๐ เมตร ได้ดี	สำนักปลัดกองช่าง
๖	เครื่องอัดอากาศ ขนาด ๓๐๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่ออนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ	เครื่องอัดอากาศ ขนาด ๓๐๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ ร้อยละ ๘๐	การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ ได้ดี	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนงาน : แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ร้อยละ ๘๐	คงความเป็นประเพณีบุญบั้งไฟ ภาคอีสานได้ดี	สำนักปลัด
๒	โครงการประเพณีลอยกระทง	เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง	สืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สืบสานประเพณีลอยกระทง ร้อยละ ๘๐	คงความเป็นประเพณีลอยกระทงได้ดี	สำนักปลัด
๓	โครงการบวงสรวงภาคอุดร	เพื่อบวงสรวงภาคอุดร	บวงสรวงภาคอุดร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สืบทอดศาสนาวัฒนธรรม ร้อยละ ๘๐	สืบทอดศาสนาวัฒนธรรมได้ดี	สำนักปลัด

แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ	เพื่อใช้สำรวจความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำรวจความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ	สำนักปลัด กองช่าง การศึกษา กองคลัง
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	ใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ร้อยละ ๘๐	ใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	สำนักปลัด
๓	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน	เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน ร้อยละ ๘๐	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชนได้	สำนักปลัด

๕๖

แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการรณรงค์ รักษา รักษาแผ่นดิน	เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้ำ ป่า แ่นดิน	สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ชุมชนชาติ ที่สมบูรณ์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ร้อยละ ๘๐	สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ชุมชนชาติที่สมบูรณ์	สำนักงานปลัด
๕	อุดหนุนเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อบต.หนองแวงแก้มหอม)	เพื่อช่วยเหลือประชาชน อบต. (ทต.หนองแวงแก้มหอม)	ช่วยเหลือประชาชน อบต.(ทต.หนองแวงแก้มหอม)	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ช่วยเหลือประชาชน อบต.(ทต.หนองแวงแก้มหอม) ร้อยละ ๘๐	ช่วยเหลือประชาชน อบต.(ทต.หนองแวงแก้มหอม) ได้ดี	สำนักงานปลัด

๕๓